

새로운 사고방식의 CNC 제어 가스/플라즈마 자동 절단기




LEADGRAPH




사용자의 다양한 요구를 만족시키는
한국 절단기의 표준 **LEADGRAPH**

- LEADGRAPH
- LEADGRAPH
- LEADGRAPH
- LEADGRAPH
- NO-BACKLASH



가





HYBRID-D80
PLASMA



SNC-32가
PLASMA


▣주요사양

| | | | |
|---|-----------------|-------------|---------------------|
| | 가 / | C N C | HYBRID-D80 / SNC-32 |
| X | & / | | 37Kg/m (3m) |
| Y | & | | 9m |
| | 3,100 10,000 mm | 가 | 4EA / 10EA |
| | 100 6,000 mm/ | | 200VAC 440VAC |
| | 18,000 mm/ | P L A S M A | SUPER-400 |
| | 18,000 mm/ | | HYPERTHERM PLASMA |
| | | | / WATER SPRAY |



HYBRID-D80

- PC 기반 CNC
-
-
- 2, 3, 4
-
- HYBRID-D80



SNC-32


- 64bit Microprocessor 기반 CNC
- 32bit DSP (ASIC) 기반
- PLC
- 10" & 14" CRT/MDI 10.4" TFT/MDI



PLASMA TORCH



GAS TORCH



- SUPER-400 COMPACT
- 가 BALL SPLINE
- NO-BACKLASH TYPE

 **고이케 코리아 엔지니어링(주)**

경상북도 김천시 대광동 1318-26번지
TEL. 054-439-3711~2 FAX. 054-439-3713
URL <http://www.koike.co.kr>
Mail webmaster@koike.co.kr

